

COMMENT INSTALLER LE DOGGIE DOOLEY?

Choisissez un endroit à une certaine distance de la maison. De préférence à proximité d'un raccord pour le tuyau d'arrosage. Creusez un trou rond de 120 cm de profond et avec un diamètre de 35,5 cm. Pour la pose des poteaux, utilisez un trépan (de préférence) ou une bêche. Mettez le Doggie Dooley dans le puits. Le bord du récipient doit se poser fermement sur la surface du sol. Ce système requiert un drainage normal. Le Doggie Dooley ne peut pas être installé sur une terre d'argile lourde. Essayez de placer la structure dans un endroit du jardin présentant une teneur en argile minimale.

COMMENT FAIRE DEMARRER LE DOGGIE DOOLEY?

Remplissez le récipient d'environ 22 litres d'eau, mélangés avec 2 cuillères à soupe de poudre de digestion.

Ramassez les crottes de chiens dans le jardin et jetez-les dans le récipient. Il est important de nettoyer le jardin quotidiennement (ou très régulièrement). Ne surchargez pas le Doggie Dooley de crottes de plusieurs jours à la fois.

Ajoutez 4 litres d'eau fraîche à chaque dépôt de crottes. Le rajout d'eau est très important au bon fonctionnement du Doggie Dooley. A chaque rajout d'eau, l'eau doit déborder des tuyaux d'écoulement à côté du récipient;

AJOUTEZ LA POUDRE DE DIGESTION

(1 CUILLERE A SOUPE PAR CHIEN) CHAQUE SEMAINE


En cas de non-utilisation du Doggie Dooley pendant 2 semaines ou plus longtemps, il est nécessaire de reprendre la procédure de démarrage décrite ci-dessus.

QU'EST-CE QUE LA POUDRE DE DIGESTION?

Le kit contient de la poudre de digestion. Chaque cuillère de poudre contient des millions de bactéries et enzymes brevetées, qui se redoublent chaque 20 ou 30 minutes.

Made in the USA by
ht-pet, LLC.
605 East Center St
Bellevue, Ohio 44811
www.doggiedooley.com

Modèle 3000 DOGGIE DOOLEY:
Digérateur d'excréments de chiens



INOFFENSIF A LA PELOUSE,
AUX ANIMAUX DOMESTIQUES,
ARBUSTES ET ARBRES
NON TOXIQUE, NON MORDANT,
ECOLOGIQUE, INODORE
POUDRE DE DIGESTION
CHIMIQUE SPECIALEMENT
CONCUE POUR DIGERER LES
EXCREMENTS DE CHIENS

EST-CE QUE JE PEUX UTILISER LE DOGGIE DOOLEY EN HIVER?

Lorsque la température du sol descend en dessous de 4°C, le système Doggie Dooley ne peut plus digérer les crottes de chiens. Il ne faut PAS vider le récipient avant l'hiver. ARRETEZ TOUT SIMPLEMENT D'AJOUTER DES CROTTES DE CHIENS, DE LA POUDRE DE DIGESTION OU DE L'EAU.

Reprenez la procédure de démarrage au printemps.
(température au-dessus de 4°C)

CAPACITE : 4 CHIENS MOYENS
OU 2 GRANDS CHIENS AU
MAXIMUM

TUYAUX

1. Un usage continu, quotidien est très important; ne surchargez pas le système en y jetant les excréments de toute une semaine.
2. Lorsque vous voyez apparaître des insectes, c'est un signe que vous devez rajouter de l'eau. Si nécessaires, utilisez un insecticide.
3. La vitesse de décomposition des crottes varie selon la température.

Le processus de décomposition démarre à partir de 4,4°C et accélère lorsque la température augmente.

4. Trop de chlore dans l'eau peut arrêter ou ralentir le processus de décomposition. Lorsque vous pensez que l'eau contient trop de chlore, mettez un seau d'eau au soleil pendant toute une journée; l'eau fera évaporer le chlore.

RECHARGES POUDRE DE DIGESTION

ou par Internet.

POUDRE DE DIGESTION: MESURES DE PRECAUTION

Evitez le contact des yeux et des plaies ouvertes; le contact peut provoquer l'irritation.

Pas d'usage interne. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits chimiques – le chlore, les acides ou les corrosifs qui peuvent altérer le processus de décomposition biologique.

PREMIERS SECOURS: En cas de contact avec les yeux, rincez-les à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation, cherchez immédiatement de l'aide médicale. En cas de contact avec une plaie ouverte, lavez-la avec du savon et de l'eau. Si la poudre est accidentellement ingérée, rincez la bouche et la gorge à l'eau.

HOE INSTALLEER IK DE DOGGIE DOOLEY?

Kies een plek op een zekere afstand van het huis.

Aan te raden is een plaats waar u met de tuinslang bij kan.

Graaf een rond gat uit van 120 cm diep en met een diameter van 35,5 cm. Gebruik hiervoor, indien mogelijk, een grondboor om palen te plaatsen of anders een tuinspade. Zet de Doggie Dooley in de put. De rand van de ton moet stevig op de grondoppervlakte rusten. Dit systeem vereist normale drainage. Installeer de Doggie Dooley niet op een plek met zware kleigrond.

Zoek een plaatsje in de tuin met een minimum hoeveelheid aan klei.

HOE DE DOGGIE DOOLEY OPSTARTEN?

Vul de tank met ongeveer 22 liter water waarin u 2 eetlepels verteringspoeder (Waste Terminator) mengde.

Schep de hondendrollen in de tuin op en gooi ze in de ton. Het is belangrijk om de tuin elke dag schoon te maken of toch zo regelmatig mogelijk. Ga de Doggie Dooley niet overladen met uitwerpselen van meerdere dagen tegelijk.

Voeg 4 liter vers water toe telkens u er afval in deponeert.

Het toevoegen van water is heel belangrijk om het systeem goed te laten werken. Het water moet overlopen uit de daartoe voorziene afvoerpijpen op de zijkant telkens u water toevoegt.

VOEG WEKELIJKS VERTERINGSPOEDER TOE (WASTE TERMINATOR) (1 EETLEPEL PER HOND PER WEEK)

Wanneer u de Doggie Dooley 2 weken of langer niet gebruikt, is het noodzakelijk om de opstartprocedure zoals hierboven beschreven te herhalen.

WAT IS VERTEERPOEDER (WASTE TERMINATOR)?


De kit wordt geleverd met het verteringsmiddel Waste Terminator poeder. Elke lepel poeder bevat miljoenen gekweekte, gepatenteerde bacteriën en enzymen die om de 20 tot 30 minuten verdubbelen

Made in the USA by
ht-pet, LLC.

605 East Center St
Bellevue, Ohio 44811

www.doggiedooley.com

Model 3000 DOGGIE DOOLEY
ondergrondse
hondenpoepverwerker



ONSCHADELIJK VOOR GAZON,
HUIDSDIEREN, STRUIKEN EN
BOMEN

NIET GIFTIG, NIET BIJTEND
MILIEUVRIENDELIJK
GEEN GEURHINDER
SPECIAAL ONTWIKKELD
SCHEIKUNDIG
VERTERINGSMIDDEL
VOOR HONDENPOEP

KAN IK DE DOGGIE DOOLEY IN DE WINTER GEBRUIKEN?

Wanneer de bodemtemperatuur onder de 4° C daalt, kan het Doggie Dooley systeem niet langer hondenpoep verteren. Het is NIET nodig om de ton te ledigen voor de winter. STOP GEWOON MET HONDENDROLLEN, VERTERINGSPOEDER OF WATER TOE TE VOEGEN. Volg de opstartprocedure opnieuw in de lente. (temperatuur vanaf 4°C)

CAPACITEIT: VOOR 4 KLEINE
OF 2 GROTE HONDEN

HANDIGE TIPS

1. Continu, dagelijks gebruik is heel belangrijk; overlaad het systeem niet met hondenpoep van een hele week ineens.

2. Als er insecten verschijnen, betekent dit dat u meer water moet toevoegen. U kan een insecticide gebruiken indien nodig.

3. De snelheid waarmee de hondenpoep afgebroken wordt, varieert naargelang de temperatuur.

Het verteringsproces start vanaf 4°C en versnelt als de temperatuur stijgt.

4. Teveel chloor in het water kan het verteringsproces stopzetten of vertragen. Als u vermoedt dat het water teveel chloor bevat, laat dan een emmer water een dag lang in de zon staan; de zon zal de chloor doen verdampen.

VERTERINGSPOEDER NAVULLINGEN

VOORZORGSMAATREGELEN
BIJ HET VERTERINGSPRODUCT
Vermijd contact met ogen en open wonden; het kan irritatie veroorzaken.

Niet inwendig gebruiken. Niet in combinatie gebruiken met andere scheikundige producten. —chloor, zuren of bijtende middelen kunnen het natuurlijke biologische verteringsproces beïnvloeden.
EERSTE HULP: Indien het product met de ogen in contact komt, spoel dan de ogen met water uit gedurende minstens 15 minuten. Zoek onmiddellijk medische hulp bij irritatie. Indien het poeder met een open wonde in contact komt, was met zeep en water. Indien per ongeluk ingeslikt, spoel mond en keel met water.

HOW DO I INSTALL THE DOGGIE DOOLEY?

Select a site away from the house. It is recommended the location should be reached by a garden hose. Dig a round hole 48" (120 cm) deep by 14" (35.5 cm) in diameter. Use a post hole digger if possible, otherwise use a garden spade. Drop the Doggie Dooley into the ground hole. The shoulder flange should rest firmly on the ground level. The unit requires normal ground drainage. Do not install in an area with heavy clay soil. Find a location in your yard with minimum clay content in the soil.

STARTING THE DOGGIE DOOLEY

Fill the tank with about 5 gallons (19 liters) of water mixed with 2 digester tablets. Clean the yard of dog waste and drop it into the tank – it is important to clean your yard daily or as regularly as possible. Do not overload the Doggie Dooley with several days of waste at one time. Add a gallon (4 liters) of fresh water each time you add waste. Adding water is very important to keeping the unit working properly. Water should overflow down the overflow tube each time it is added.

ADD DIGESTER TABLET WEEKLY (1 TABLET PER DOG PER WEEK)

If you have not used the Doggie Dooley for a period of 2 weeks or more, it will be necessary to repeat the above start up procedure.

WHAT IS THE DIGESTER TABLET?


The unit includes a starter supply of our Waste Terminator Tablets. Each tablet contains billions of patented bacterial and enzyme cultures that double every 20 to 30 minutes.

ht-pet, LLC.

605 East Center Street
Bellevue, Ohio 44811 USA
419.483.3501
(Eastern Standard Time)

Model 3000 DOGGIE DOOLEY IN-GROUND PET WASTE DISPOSAL SYSTEM

SEE OUR WEBSITE AT
WWW.DOGGIEDOOLEY.COM



- HARMLESS TO LAWNS, PETS, SHRUBS, AND TREES
- NON - TOXIC
- NON - CAUSTIC
- ENVIRONMENTALLY SOUND
- CONTROLS ODORS
- SPECIALLY FORMULATED DIGESTER TABLET FOR PET WASTE

CAN I USE THE DOGGIE DOOLEY IN THE WINTER?

When the ground temperature drops below 40 degrees F, the Doggie Dooley will no longer break down waste. It is NOT necessary to empty the unit for the Winter season. SIMPLY DO NOT ADD DOG WASTE, DIGESTER, OR WATER. Follow the start up directions again in the Spring.

CAPACITY: UP TO 2 LARGE OR 4 SMALL DOGS

HELPFUL HINTS

1. Continued, daily use is very important; do not overload the system with a week's worth of pet waste at one time.
2. If insects appear, this is a sign the unit needs more water. You may use a bug spray if necessary.
3. The rate of waste breakdown will vary with temperature. Digestive action starts at 40 degrees F and increases as the temperature rises.

DIGESTER TABLET REFILLS

Our Waste Terminator Tablets and Powder are available from many local pet stores, mail order catalogs or on the Internet.

They are also available mail-order from the factory. Visa, Mastercard, and American Express as well as Check or Money order are accepted.

419.483.3501 USA

DIGESTER CAUTIONS

Avoid contact with eyes and open wounds; it may cause irritation. Do not take internally. Do not use with other chemicals—chlorine, acids, or caustics can affect the natural biological action.

FIRST AID: If contact occurs with the eyes, wash with water for at least 15 minutes. Get prompt medical attention if irritation occurs. If contact occurs with open wounds, wash with soap and water. If accidentally ingested, rinse mouth and throat with water. Contact a Physician or Poison Control immediately.